

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В НОВОУСМАНСКОМ, ВЕРХНЕХАВСКОМ, ПАНИНСКОМ, РАМОНСКОМ РАЙОНАХ**

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:
394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761/2636228.
E-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО75929854, **ОГРН** 1053600128889
ИНН/КПП3665049241/366501001
**Фактический адрес места осуществления
деятельности ИЛ:**396310, Воронежская область,
с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 305
Телефон/факс:8(47341)5-42-51/ 8(47341)5-44-51.
E-mail: nugigien@mail.ru, **ОКПО** 01661471,
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП3665049241/361602001
**Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:** РОСС RU.510824

Утверждаю:
Руководитель ИЛ
**Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области»
в Новоусманском, Верхнехавском,
Панинском, Рамонском районах**

 В.И. Наумова

Дата утверждения 30 марта 2022г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№808д от 30 марта 2022г.

- 1.Наименование и контактные данные заказчика:** МУП «Воленское ЖКХ»
ОГРН/ИНН: 1103668019443/3616013965. **Телефон/факс:** 89204083507. **E-mail:** gkh.volenskoe@yandex.ru
- 2.Адрес заказчика:** Воронежская область, Новоусманский район, п. Воля, ул. Советская, д.48, каб. 6
- 3.Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**
Вода питьевая, упаковка: стерильный стеклянный флакон; вес (объем) пробы для испытания: 0,5 л.
- 4. Изготовитель: -**
- Страна: -**
- 5. Место отбора/измерений:** Арт. скважина, п. Воля, ул. Сосновая, 22 «Б» (№83 в реестре)
- 6.Информация об отборе/измерениях***
Дата и время отбора/измерений: 28.03.2022г. 11:50
ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Тюрин С.М., инженер МУП «Воленское ЖКХ»
Условия отбора/измерения, доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения: 28.03.2022г. 14:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
- 7.Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:** акт отбора 28.03.2022г. Цель исследований, основание: договор №69л от 23.03.2022г.
- 8. НД на продукцию: -**
- 9. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний:** соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям
- 10. Код образца (пробы):** БР 2.808.Уд
- 11. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Госреестре | Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации | Срок действия (до) |
|-------|---|-----------------|--------------------|---|--------------------|
| 1 | Весы электронные унифицированные ВСП 0,5/0,1-1 | 9105 | 11416-60 | св-во №С-БМ/07-06-2021/69284221 от 07.06.2021 | 06.06.2022 |
| 2 | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ | 21417 | - | Аттестат №53/21 от 14.05.2021 | 13.05.2022 |

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний.

| № п/п | Определяемый показатель | Единицы измерения | Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью) | НД на методы испытаний |
|---|---|------------------------------|---|------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: <u>28.03.2022г. 14:00</u> Регистрационный номер пробы в журнале №195 Дата начала испытаний: <u>28.03.2022г.</u> Дата окончания испытаний: <u>30.03.2022г.</u> | | | | |
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см ³ (мл) | 1 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ (мл) | не обнаружены | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см ³ (мл) | не обнаружены | ГОСТ 31955.1-2013 |
| Испытания проводил(и): Шабанова Н.А., биолог | | | | |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Шабанова Н.А., биолог | | | | |

14. Дополнительные сведения

Лицо ответственное за оформление протокола

**Колесникова Ю.С., химик-эксперт
медицинской организации**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**


**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В НОВОУСМАНСКОМ, ВЕРХНЕХАВСКОМ, ПАНИНСКОМ, РАМОНСКОМ РАЙОНАХ**

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:
394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761/2636228.
E-mail: san@sanep.vrn.ru.
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес места осуществления
деятельности ИЛ: 396310, Воронежская область,
с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 305
Телефон/факс: 8(47341)5-42-51/ 8(47341)5-44-51.
E-mail: nugigien@mail.ru, ОКПО 01661471,
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/361602001
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.510824

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области» в
Новоусманском, Верхнехавском, Панинском,
Рамонском районах


В.И. Наумова
Дата утверждения 30 марта 2022г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 815д от 30 марта 2022г.

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** МУП «Воленское ЖКХ»
ОГРН/ИНН: 1103668019443/3616013965. **Телефон/факс:** 89204083507. **E-mail:** gkh.volenskoe@yandex.ru
2. **Адрес заказчика:** Воронежская область, Новоусманский район, п. Воля, ул. Советская, д.48, каб. 6
3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):**
вода питьевая
4. **Изготовитель:** -
Страна: -
5. **Место отбора/измерений:** Арт. скважина, п. Воля, ул. Сосновая, 22 «Б» (№73 в реестре)
6. **Информация об отборе/измерениях***
Дата и время отбора/измерений: 28.03.2022г. 11:45
ФИО, должность специалиста проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих при отборе/измерениях (при необходимости): Тюрин С.М., инженер МУП «Воленское ЖКХ»
Условия отбора/измерения, доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора/измерения: 28.03.2022г. 14:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
7. **Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:** акт отбора 28.03.2022г. Цель исследований, основание: договор №69л от 23.03.2022г.
8. **НД на продукцию:** -
9. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безопасности для человека факторов среды обитания»
10. **Код образца (пробы):** БР 1.3.815.Уд

11. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер | Номер в Госреестре | Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации | Срок действия (до) |
|-------|---|-----------------|--------------------|---|--------------------|
| 2 | Колориметр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ" | 2170419 | 32672-06 | № ТТ 0295569 от 30.06.2021г | 29.06.2023г |
| 3 | Весы электронные Explorer ER214C | 13123 | 16313-03 | С-БМ/07-06-2021/69339819 от 07.06.2021 г. | до 06.06.2022г. |


12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| № п/п | Определяемый показатель | Единицы измерения | Результаты испытаний с погрешностью (неопределенностью) | НД на методы испытаний |
|---|-------------------------------------|------------------------|---|------------------------|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил: 28.03.2022 Регистрационный номер образца в журнале 62 Дата начала испытаний: 28.03.2022 Дата окончания испытаний: 30.03.2022 | | | | |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | |
| 1 | Цветность | градусы | <5,0 | ГОСТ 31868-12 |
| ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | |
| 2 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм ³ (л) | 339,2±33,9 | ГОСТ 18164-72 |
| 3 | Жесткость общая | (°Ж) мг-экв/л | 6,6±1,0 | ГОСТ 31954-12 (м. А) |
| ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА | | | | |
| 4 | Железо (Fe, суммарно) | мг/дм ³ (л) | 0,07±0,02 | ГОСТ 4011-72 |
| 5 | Нитраты (по NO ₃ -) | мг/дм ³ (л) | 73,8±11,1 | ГОСТ 33045-2014 (м. Д) |
| Испытания проводил(и): Батищева М.П., химик-эксперт медицинской организации; Конопкина О.М., фельдшер-лаборант | | | | |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Батищева М.П., химик-эксперт медицинской организации | | | | |

14. Дополнительные сведения

Лицо ответственное за оформление протокола



Колесникова Ю.С. химик-эксперт медицинской организации